



Standardrapport undefined | Tidsrom: 16:04:2024 - 16:04:2024 | Antall målesteder valgt: 1 | Antall parameter: 86

Dato	Uke	Målested	Parameter	Resultat	Enhet	Tilstand	Kommentar	Prøvenummer	Prøveformål	Målested fra lab	Merket	Referanse	Prøvetype	Ekstern lenke
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	BAM (2,6-diklorbensamid), pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	50-Sulfat	9,9	mg/l SO42-	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Isoproturon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	54-Trihalometaner - total	< 5	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Kalsium (DV)	21	mg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	17-1,2-dikloreten	< 0,5	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	2,4-Diklorfenoksyisyre, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Hexazinon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Bitertanol, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	27-Cyanid	< 10	µg/l CN	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Mecoprop, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Dimetoat, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Metazaklor, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	39-Mangan	0,00018	mg/l Mn	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	32-Kadmium	< 0,01	µg/l Cd	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	51-Tetrakloreten og trikloretan	< 1	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	58-Vinylklorid	< 0,02	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Cyanazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	28-Fluorid	< 0,05	mg/l F	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Thifensulfuronmetyl, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Simazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	51-Tetrakloreten og trikloretan	< 1	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Bromdiklormetan	< 1	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	37-Krom	< 0,05	µg/l Cr	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Desisopropylatrazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Klorsulfuron, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	18-Aluminium	0,0057	mg/l Al	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	40-Natrium	1,4	mg/l Na	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	03-Smak	1	Terskelverdi			2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111			Drikkevann (Hamar)	

2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	53-Totalt organisk karbon (TOC)	< 1	mg/l C			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	21-Arsen	0,035	µg/l As	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	42-Nitrat (NO3-N)	0,49	mg/l N	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	31-Jern	< 0,005	mg/l Fe	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	47-Polysykliske aromatiske hydro-karboner (PAH)	< 0,02	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	09-Koliforme bakterier 37°C	0	/100 ml	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	38-Kvikksølv	< 0,002	µg/l Hg	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	4704-Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	02-Lukt	1	Terskelverdi			2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	22-Benzen	< 0,1	µg/l C6 H6	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	49-Selen	< 1	µg/l Se	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Bromoform	< 1	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Propyzamid, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Diuron, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	51-Tetrakloreten og trikloreten	< 1	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	34-Klorid	9,1	mg/l Cl	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	2,4,5-Triklorfenoksyse, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	25-Bor	0,0035	mg/l B	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Etofumesat, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Dibromklorometan	< 1	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	19-Ammonium	< 0,01	mg/l N	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Metribuzin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Atrazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	05-Clostridium perfringens	0	/100ml	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	20-Antimon	< 0,1	µg/l Sb	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	46-Plantevernmidler - total	< 0,05	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	41-Nikkel	1,6	µg/l Ni	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	36-Kopper	0,00051	mg/l Cu	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Desetylatrazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Terbutylazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Fenoxaprop, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Renvann	Metamitron, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)	

2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	57-Epiklorhydrin	< 0,05	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Kvinmerak, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	04-Turbiditet	0,1	FNU	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Diklorprop, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	01-Farge	< 2	mg/l Pt	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	4703-Benzo(ghi)perylene	< 0,01	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	56-Akrylamid	< 0,02	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	23-Benzo(a)pyren	< 0,005	µg/l	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	08-Kimtall 22°C	1	/ml	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	26-Bromat	< 3	µg/l BrO3-	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Bentazon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Kloroform	3,6	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Benzo(b+k)fluoranten, PAH	< 0,01	µg/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	07-Intestinale enterokokker	0	/100 ml	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Kloridazon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	MCPA, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	43-Nitritt (NO2-N)	< 0,001	mg/l N	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	Metsulfuronmetyl, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	06-E.coli	0	/100 ml	Bra		2024-08554-2	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	111 Sandvika VBA - Rentvann	24-Bly	0,039	µg/l Pb	Bra		2024-8556-1	Rutineprøve	VBA Sandvika - 111 Renvann Sandvika			Drikkevann (Hamar)



Standardrapport undefined | Tidsrom: 16:04:2024 - 16:04:2024 | Antall målesteder valgt: 1 | Antall parameter: 127

Dato	Uke	Målested	Parameter	Resultat	Enhet	Tilstand	Kommentar	Prøvenummer	Prøveformål	Målested fra lab	Merket	Referanse	Prøvetype	Ekstern lenke
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Cyanazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Klorsulfuron, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	MCPA, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	39-Mangan	0,0011	mg/l Mn	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	42-Nitrat (NO3-N)	9,3	mg/l N	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	07-Intestinale enterokokker	0	/100 ml	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	09-Koliforme bakterier 37°C	0	/100 ml	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	56-Akrylamid	< 0,02	ug/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	57-Epiklorhydrin	< 0,05	ug/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	53-Totalt organisk karbon (TOC)	2,3	mg/l C			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	51-Tetrakloreten og trikloretan	< 1	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Desetylatrazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	51-Tetrakloreten og trikloretan	< 1	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Thifensulfuronmetyl, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	49-Selen	< 1	ug/l Se	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Isoproturon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	19-Ammonium	< 0,01	mg/l N	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Kloroform	18	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	22-Benzen	< 0,1	ug/l C6 H6	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	37-Krom	0,082	ug/l Cr	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Metsulfuronmetyl, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Benzo(b+k)fluoranten, PAH	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	43-Nitritt (NO2-N)	< 0,001	mg/l N	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	24-Bly	0,026	ug/l Pb	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	38-Kvikksølv	< 0,002	ug/l Hg	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Kloridazon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	17-1,2-dikloretan	< 0,5	ug/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	58-Vinylklorid	< 0,02	ug/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Metamitron, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	

2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	46-Plantevernmidler - total	< 0,05	µg/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	Vestbygdåren Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Dibromklorometan	< 1	µg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	26-Bromat	< 3	µg/l BrO3-	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	21-Arsen	0,085	µg/l As	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	4703-Benzo(ghi)perylene	< 0,01	µg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Fenoxaprop, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Bromoform	< 1	µg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Kalsium (DV)	5,8	mg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	32-Kadmium	< 0,01	µg/l Cd	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	41-Nikkel	0,68	µg/l Ni	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	01-Farge	10	mg/l Pt	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Dimetoat, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	51-Tetrakloreten og trikloretet	< 1	µg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	04-Turbiditet	0,2	FNU	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	23-Benzo(a)pyren	< 0,005	µg/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	54-Trihalometaner - total	18	µg/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Terbutylazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	27-Cyanid	< 10	µg/l CN	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	03-Smak	1	Terskelverdi			2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Diklorprop, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	28-Fluorid	< 0,05	mg/l F	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	05-Clostridium perfringens	0	/100ml	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	4704-Indeno(1,2,3-cd)pyren	< 0,01	µg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Bromdiklormetan	< 1	µg/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	06-E.coli	0	/100 ml	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren			Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	20-Antimon	< 0,1	µg/l Sb	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Propyzamid, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Mecoprop, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Simazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	50-Sulfat	4,3	mg/l SO42-	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Desisopropylatrazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Atrazin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygdåren	B-pakke		Drikkevann (Hamar)	

2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	36-Kopper	0,001	mg/l Cu	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Kvinmerak, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	02-Lukt	1	Terskelverdi			2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	2,4-Diklorfenoksisyre, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Diuron, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	47-Polysykliske aromatiske hydro-karboner (PAH)	< 0,02	µg/l	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Etofumesat, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	40-Natrium	2,7	mg/l Na	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Bentazon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Bitertanol, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Metazaklor, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	BAM (2,6-diklorbensamid), pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	31-Jern	0,013	mg/l Fe	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	2,4,5-Triklorfenoksisyre, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	08-Kimtall 22°C	2	/ml	Bra		2024-08554-4	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann			Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	18-Aluminium	0,018	mg/l Al	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	34-Klorid	2	mg/l Cl	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Metribuzin, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	25-Bor	< 0,0025	mg/l B	Bra		2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)
2024-04-16 12:00	16	401 Hemstad Rentvann	Hexazinon, pesticid	< 0,01	ug/l			2024-8556-2	Rutineprøve	SVBA - 401 VBA Vestbygda Rentvann	B-pakke		Drikkevann (Hamar)